



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถดับเพลิงชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูได้กำหนดราคากลางการจัดซื้อแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้นายกรัฐมนตรี ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถดับเพลิงชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ราคากลางจำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ




เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๓,๕๒๐,๐๐๐,๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ... ๕ เมษายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน... ๓,๕๒๐,๐๐๐,๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ... ๓,๕๒๐,๐๐๐,๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔
หน้า ๓ ลำดับที่ ๑.๕.๑ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------------------|------------|--|
| ๖.๑ นางพรินช สิริ | ลายมือชื่อ |  |
| ๖.๒ นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ | ลายมือชื่อ |  |
| ๖.๓ นายประภาส รุ่งเรือง | ลายมือชื่อ |  |



(นายจตุพล อินดีะสงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



(นายจตุพรชัย ใต้ตอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ติดบั้งไม้สำหรับตักหน้ารถและบั้งที่ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีระบบสัญญาณไฟต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๒ ลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๑.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที

๒.๑.๓ เครื่องยนต์กับตัวรถต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๒.๒ ระบบถ่ายทอดกำลัง

๒.๒.๑ เป็นแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

๒.๒.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ

๒.๒.๓ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (Four Wheel Drive) สามารถเลือกขับเคลื่อนได้ทั้ง ๔ ล้อ หรือ

๒ ล้อตามภารกิจ

๒.๒.๔ ถังบรรจุเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร

๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

เป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

๒.๔ ระบบเบรก ล้อและยาง

๒.๔.๑ ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔.๒ มีเบรกห้ามล้อขณะจอดอยู่กับที่ (parking Brake)

๒.๔.๓ ล้อหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ x ๑๘ นิ้ว

๒.๔.๔ ล้อหลังมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖.๙ x ๒๘ นิ้ว

๒.๕ บั้งที่ตัก

๒.๕.๑ ขุดบั้งที่ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

๒.๕.๒ ขนาดความจุของบั้งที่ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร

๒.๕.๓ ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั้งที่ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๒.๖ บั้งที่ขุด

๒.๖.๑ ขุดบั้งที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาตัวยันทำให้รถมั่นคงขณะขุด ควบคุมด้วยระบบ

ไฮดรอลิก

๒.๖.๒ ขนาดความกว้างของบั้งที่ขุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๒.๖.๓ ความจุของบั้งที่ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

๒.๖.๔ มีระยะชุดไกลได้ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร

๒.๖.๕ มีระยะชุดลึกได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

๒.๗ น้ำหนักใช้งาน

มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๒.๘ หลังคา

๒.๘.๑ หลังคากันแดดแบบ Rops Camopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพนักงานขับรถพร้อมติดฟิล์มกรองแสง

๒.๙ ระบบไฟฟ้า

๒.๙.๑ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

๒.๙.๒ แบตเตอรี่ขนาดความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๙.๓ มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๒.๑๐ สีรถและอื่นๆ

๒.๑๐.๑ สีรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐.๒ ให้พจนานุกรมสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลช่วยชมภูตามมาตรฐานที่กำหนด

๒.๑๐.๓ ตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน เป็นสีขาวสลับแดงหรือสีแดงสลับขาว ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

๒.๑๑ อุปกรณ์ประกอบ

๒.๑๑.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

๒.๑๑.๒ มีเกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๒.๑๑.๓ มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่

๒.๑๑.๔ มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๑๑.๕ มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๖ ไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด

๒.๑๑.๗ แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๘ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๒.๑๑.๙ กระจบออดัดจาระบีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๑๐ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๑๑ ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔

ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขึ้นพร้อมกล่องเหล็ก

๒.๑๑.๑๓ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด

๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๑๔ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๑.๑๕ สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๑๖ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- ๑) คู่มือการใช้ (Operation)
- ๒) คู่มือการซ่อม (Shop Manual)
- ๓) คู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

๓ เงื่อนไข

๓.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคารถดักหน้าชุดหลัง

๓.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรถดักหน้าชุดหลังรุ่นใหม่ของบริษัทที่เสนอ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก ยี่ห้อรถ/รุ่นรถ ที่เป็นแคตตาล็อก

จากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากลซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ และถูกต้องตรงกันโดยระบุ เว็บไซต์ (WWW.) ผู้ผลิต ในวันยื่นซอง โดยทางหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากเอกสารจากแคตตาล็อกตัวจริง (แคตตาล็อกตัวจริงที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย) และข้อมูลทางเว็บไซต์ (ต้องมีความถูกต้องตรงกันในรายละเอียดที่เสนอ)

๓.๔ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของพัสดุดันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถดักหน้าชุดหลัง ยี่ห้อที่เสนอ พร้อมมีรถบริการสำหรับซ่อมและบำรุงรักษานอกสถานที่ และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) เพื่อค้ำประกันความจำเป็นในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ การป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย หรือในจังหวัดภาคเหนือ เอกสารประกอบด้วย

- ๑) หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนศูนย์บริการจากบริษัทผู้ผลิต
- ๒) มีรูปแสดงป้ายประชาสัมพันธ์เด่นชัดเจนว่าเป็นศูนย์บริการยี่ห้อที่เสนอราคา
- ๓) มีใบประกาศหรือหนังสือรับรองว่าช่างประจำศูนย์บริการได้ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตรถดักหน้าชุดหลังยี่ห้อที่เสนอราคา

๓.๖ รถที่ส่งมอบจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่ใช้งานได้ทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิง บรรจุเต็มถัง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆตามเกณฑ์ที่กำหนด

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดักหน้าชุดหลังคันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

๓.๘ การรับประกัน การชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซม ให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

๓.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คระยะเวลาชั่วโมงการทำงานตาม มาตรฐาน ของโรงงานผู้ผลิต และจะต้องจัดให้มีการตรวจเช็คซ่อมในระยะเวลาก่อนสิ้นสุดสัญญาประกัน ๑ เดือน โดยไม่ คิดค่าใช้จ่าย


๓.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์ ประกอบต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ วันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ


๓.๑๑ กำหนดส่งมอบสินค้าไม่เกิน ๙๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย


๓.๑๒ มีการบำรุงรักษาฟรีค่าแรงเป็นระยะเวลา ๑ ปี


๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา


๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา ต่ำสุด

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอุดม ไช้แก้ว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ ผ่านวิริยะกุลชัย)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชาติสยาม เวียงคำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเสน่ห์ อุปละ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ รั้งบุญ)