



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด
และวางท่อระบายน้ำบ้านห้วยแม่เลี่ยม (ห้วยแม่บ้านเข่าล่าง) หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดและวางท่อระบายน้ำบ้านห้วยแม่เลี่ยม (ห้วยแม่บ้านเข่าล่าง) หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 รางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 57 เมตร พร้อมฝापิดและบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 2 รางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมฝापิด ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคากลาง 180,000.00 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดและวางท่อระบายน้ำบ้านห้วยแม่เลี่ยม (ห้วยแม่บ้านเข่าล่าง) หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. 2566



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดเปิดและวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม (ห้วยอบบ้านเข้ล่าง) หมู่ที่ 3.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 180,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดเปิด และวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม (ห้วยอบบ้านเข้ล่าง) หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1. วางระบบน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 57 เมตร พร้อมฝาดเปิดและบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 47Q 0564792,2202459
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 47Q 0564857,2202444
จุดที่ 2. วางระบบน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมฝาดเปิด
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด 47Q 0564706,2202366
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 47Q 0564695,2202387
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กันยายน 2566 เป็นเงิน 180,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเสน่ห์ อุปละ.....	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ.....
7.2 นายชาติสยาม เวียงคำ.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....
7.3 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ไช่ต้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม (หย่อมบ้านเข่าล่าง) หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลี่ยม (หย่อมบ้านเข่าล่าง) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : -

ประมาณราคาตามแบบ : พร 4. จำนวน 1 แผ่น

งบประมาณ 186,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)




ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน


ผู้ประมาณราคา นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2566


ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทบทวนครั้งที่ 2

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย, ราคาสู่สืบจากร้านขายวัสดุภายในพื้นที่ แต่เนื่องจากราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นจากที่คำนวณราคาครั้งแรก
โดยให้ใช้งบประมาณจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ได้ตั้งงบประมาณไว้ 180,000.00 บาท
แต่คำนวณราคากลางได้ 186,000.00 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใช้ราคา 180,000.00 บาท ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 496 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566

1	 นายเสน่ห์ อุปละ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
2	 นายชาติสยาม เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	เป็นกรรมการ
3	 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

เห็นชอบ.....  นายเสน่ห์ อุปละ ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อนุมัติ.....  นายยุทธชัย ใต้ดอ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิิตและวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยแม่เลียม (ห้วยแม่บ้านเขาล่าง) หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยแม่เลียม (ห้วยแม่บ้านเขาล่าง) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย ผู้ช่วยนายช่างโยธา **เมื่อวันที่** 06 กันยายน 2566

ปริมาณงาน จุดที่ 1 วางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.45 ม. ยาว 57 ม. พร้อมฝาบิิต และบ่อกัก ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 0.60 ม. จำนวน 1 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อ

จุดที่ 2 วางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.45 ม. ยาว 25 ม. พร้อมฝาบิิต

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	ตร.ม.	43.00	99.00	4,257.00	1.3822	136.84	5,884.03
2	งานรื้อคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	5.00	70.00	350.00	1.3822	96.75	483.77
3	งานทรายถมรองพื้น	ลบ.ม.	2.70	346.82	936.40	1.3822	479.37	1,294.29
4	คอนกรีต ค.2 St.240 kg./sq.cm. (cube)	ลบ.ม.	21.26	2,367.46	50,332.21	1.3822	3,272.30	69,569.18
5	เหล็กเส้นกลม RB 6 ม.ม. SR 24	ตัน	0.267	26,593.01	7,100.33	1.3822	36,756.86	9,814.08
6	เหล็กเส้นกลม RB 9 ม.ม. SR 24	ตัน	0.514	24,137.99	12,406.93	1.3822	33,363.53	17,148.86
7	ไม้แบบ (ใช้ 10%)	ลบ.ฟ.	19.50	747.66	14,579.37	1.3822	1,033.42	20,151.61
8	ท่อระบายน้ำชนิดธรรมดา ขนาด ๘ 0.60 ม.	ท่อน	6.00	871.78	5,230.68	1.3822	1,204.97	7,229.85
9	ค่าแรงงานปรับทรายถมรองพื้น	ลบ.ม.	2.70	99.00	267.30	1.3822	136.84	369.46
10	ค่าแรงงานคอนกรีต	ลบ.ม.	21.26	436.00	9,269.36	1.3822	602.64	12,812.11
11	ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	213.20	133.00	28,355.60	1.3822	183.83	39,193.11
12	ค่าแรงงานวางท่อระบายน้ำ ๘ 0.60 ม.พร้อมยาแนว	เมตร	6.00	345.00	2,070.00	1.3822	476.86	2,861.15
รวมค่างานต้นทุน					135,155.19		รวมค่างาน	186,811.50
							ราคากลาง	186,000.00

(ตัวอักษร)


(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

อ้างอิงจากราคาจากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	135,155.19
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 1 นายเสน่ห์ อุปละ |  | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 นายชาติสยาม เวียงคำ | | หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นกรรมการ |
| 3 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย | | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองเชียงราย (32.00-32.99 บาท/ลิตร)

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม (ห้วยอบบ้านเข้า

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลี่ยม (ห้วยอบบ้านเข้าล่าง) หมู่ที่ 3 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

วัสดุ : หินย่อยผสมคอนกรีต

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 70.00 กม.

2. ผิวทางลาดยาง

ระยะทางที่ราบ	50.00 กม.	X	1.00	=	50.00 กม.
ระยะทางลูกเนิน	6.00 กม.	X	2.12	=	12.72 กม.
ระยะทางภูเขา	2.00 กม.	X	2.56	=	5.12 กม.

3. ผิวทางลูกรัง

ระยะทางที่ราบ	0 กม.	X	1.24	=	- กม.
ระยะทางลูกเนิน	0 กม.	X	2.36	=	- กม.
ระยะทางภูเขา	0 กม.	X	2.80	=	- กม.
รวมระยะทาง D				=	67.84 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = F = 67.84 / 70.00 = 0.9691

5. ค่าขนส่ง

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 70.00 กม.	=	327.88 บาท/ลบ.ม.
- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 0.9691 X 327.88	=	<u>317.76 บาท/ลบ.ม.</u>
- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 70.00 กม.	=	234.20 บาท/ตัน
- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 0.9691 X 234.20	=	<u>226.97 บาท/ตัน</u>

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองเชียงราย (32.00-32.99 บาท/ลิตร)

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม (หย่อมบ้านเข้า

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลี่ยม (หย่อมบ้านเข้าล่าง) หมู่ที่ 3 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

วัสดุ : ทรายถม , ทรายหยาบ

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 40.00 กม.

2. คิวทางลาดยาง

ระยะทางที่ราบ 20.00 กม. X 1.00 = 20.00 กม.

ระยะทางลูกเนิน 6.00 กม. X 2.12 = 12.72 กม.

ระยะทางภูเขา 2.00 กม. X 2.56 = 5.12 กม.

3. คิวทางลูกรัง

ระยะทางที่ราบ 0 กม. X 1.24 = - กม.

ระยะทางลูกเนิน 0 กม. X 2.36 = - กม.

ระยะทางภูเขา 0 กม. X 2.80 = - กม.

รวมระยะทาง D = 37.84 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = F = 37.84 / 40.00 = 0.9460

5. ค่าขนส่ง

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 40.00 กม. = 188.79 บาท/ลบ.ม.

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 0.9460 X 188.79 = 178.60 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 40.00 กม. = 134.85 บาท/ตัน

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 0.9460 X 134.85 = 127.57 บาท/ตัน

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองเชียงราย (32.00-32.99 บาท/ลิตร)

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยแม่เลี่ยม (หย่อมบ้านเข้า

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลี่ยม (หย่อมบ้านเข้าล่าง) หมู่ที่ 3 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

วัสดุ : ปูนซีเมนต์ , เหล็กเส้น , ท่อระบายน้ำ

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 23.00 กม.

2. คิวทางลาดยาง

ระยะทางที่ราบ	3.00 กม.	X	1.00	=	3.00 กม.
ระยะทางลูกเนิน	6.00 กม.	X	2.12	=	12.72 กม.
ระยะทางภูเขา	2.00 กม.	X	2.56	=	5.12 กม.

3. คิวทางลูกรัง

ระยะทางที่ราบ	0 กม.	X	1.24	=	- กม.
ระยะทางลูกเนิน	0 กม.	X	2.36	=	- กม.
ระยะทางภูเขา	0 กม.	X	2.80	=	- กม.

รวมระยะทาง D = 20.84 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = F = 20.84 / 23.00 = 0.9061

5. ค่าขนส่ง

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 23.00 กม.	=	109.97	บาท/ลบ.ม.
- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 0.9061 X 109.97	=	<u>99.64</u>	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 23.00 กม.	=	78.55	บาท/ตัน
- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 0.9061 X 78.55	=	<u>71.17</u>	บาท/ตัน

ราคาน้ำมัน



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล

[การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงราย




เมืองเชียงราย

กันยายน



2566



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

*ราคาที่นี่ปรงแภาชีบำรุงทองที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ก๊อกล Diesel	Diesel พรีเมียม B7	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95
02-09-2566 05:00	32.74	32.74	38.29	37.84	39.88	40.15
01-09-2566 05:00	32.74	32.74	38.59	38.14	40.18	40.45

ก่อนหน้า ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้

CAREER

© 2016-2022

ราคาน้ำมันและค่าขนส่งน้ำมันที่ปรากฏในหน้านี้

เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ราคาน้ำมันและค่าขนส่งน้ำมันที่ปรากฏในหน้านี้

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา