



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - ผาลั้ง -
ห้อย่อมบ้านแสนต่อ - ห้อย่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ขร.ถ.142-04 (หมู่ที่ 7)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - ผาลั้ง - ห้อย่อมบ้านแสนต่อ - ห้อย่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ขร.ถ.142-04 (หมู่ที่ 7) สถานที่ก่อสร้าง บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นพิกัด 563824E 2201430N จุดสิ้นสุดพิกัด 559483E 2203621N ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางซ่อมแซม 609 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,045 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ระยะทางปรับเกรด-บดทับ 4,060 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคา กลาง 450,000.00 บาท (-สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - ผาลั้ง - ห้อย่อมบ้านแสนต่อ - ห้อย่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ขร.ถ.142-04 (หมู่ที่ 7) เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ




จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566




นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - ผาดั้ง - หย่อมบ้านแสนต่อ - หย่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ.142-04 (หมู่ที่ 7)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 456,000..... บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - ผาดั้ง - หย่อมบ้านแสนต่อ - หย่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ.142-04 (หมู่ที่ 7) สถานที่ก่อสร้าง บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู จุดเริ่มต้นพิกัด 563824E 2201430N จุดสิ้นสุดพิกัด 559483E 2203621N ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางเชื่อมแซม 609 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,045 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ระยะทางปรับเกรด-บดทับ 4,060 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,300 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 15 ธันวาคม 2566..... เป็นเงิน..... 450,000..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเสน่ห์ อุปละ..... ประธานกรรมการ..... ลายมือชื่อ..... 
 - 7.2 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย..... กรรมการ..... ลายมือชื่อ..... 
 - 7.3 นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์..... กรรมการ..... ลายมือชื่อ..... 

(ลงชื่อ)


(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(ลงชื่อ)


(นายยุทธชัย ไฉ่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

รายละเอียดโครงการ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - บ้านผาลั้ง - หย่อมบ้านแสนต่อ - หย่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04 (ม.7)

สถานที่

บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ต.ห้วยขมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาด

จุดเริ่มต้น 563824E 2201430N จุดสิ้นสุด 559483E 2203621N

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางซ่อมแซม 609.00 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,045.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร

ระยะทางปรับเกรด-บดทับ 4,060.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,300.00 ตารางเมตร

แบบ

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูกำหนด

คำนวณราคากลาง

นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

เมื่อ

ธันวาคม 2566

ระยะเวลาก่อสร้าง

30 วัน

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง

30.00

30.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ย

30.50 บาท/ลิตร




งบประมาณ

450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(เฉลี่ย

147.78 บาท/ตร.ม.)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 1 |  | นายเสน่ห์ อุปละ | | | |
| 2 |  | นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย | | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 3 |  | นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ | | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |
| | | | | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - บ้านผาลิ่ง - ห่อมบ้านแสนต่อ - ห่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 - 04 (ม.7)

สถานที่ บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จุดเริ่มต้น 563824E 2201430N จุดสิ้นสุด 559483E 2203621N

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางซ่อมแซม 609.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,045.00 ตารางเมตร

หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร

ระยะทางปรับเกรด-บด 4,060.00 เมตร หรือพื้นที่ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 20,300.00 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร คำนวณราคากลางเมื่อ ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	10.15	-	-	-	-
	(2) งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	117.79	-	-	-	-
	(3) งานหรือสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	67,700.00	-	-	-	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานถางป่าและขุดตอ (กว้าง 5.00 ม.) <input checked="" type="checkbox"/> เบา <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	20,300.00	1.79	36,337.00	1.3848	2.48	50,319.48
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	456.00	57.08	26,028.48	1.3848	79.04	36,044.24
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	57.08	-	-	-	-
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	20,300.00	11.47	232,841.00	1.3848	15.88	322,438.22
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	350.00	79.30	27,755.00	1.3848	109.81	38,435.12
	- งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	135.54	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	162.94	-	-	-	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	278.86	-	-	-	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-	1,142.64	-	-	-	-
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	278.86	-	-	-	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	69.66	-	-	-	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05	ลบ.ม.	-	516.91	-	-	-	-
ยอดยกไป								447,237.06

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - บ้านผาลิ่ง - ห่อมบ้านแสนต่อ - ห่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04 (ม.7) บ้านปางขอ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								447,237.06
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.00	-	-	-	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	-	30.37	-	-	-	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	14.08	-	-	-	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	56.56	-	-	-	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,617.58	-	-	-	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	233.03	-	-	-	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอรีซีล ประเภท 3	ตร.ม.	-	110.55	-	-	-	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	56.68	-	-	-	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.58	-	-	-	-
	- ผิวทางพาราสเลอรีซีลประเภท 3	ตร.ม.	-	110.55	-	-	-	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	56.68	-	-	-	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.58	-	-	-	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	55.48	-	-	-	-
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	432.10	-	-	-	-
- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	171.00	-	-	-	-	
- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	94.91	-	-	-	-	
- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	58.76	-	-	-	-	
ยอดยกไป								447,237.06

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - บ้านผาลิ่ง - ห่อมบ้านแสนต่อ - ห่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04 (ม.7) บ้านปางขอ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								447,237.06
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่							
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	81,890.60	-	-	-	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	627.31	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	1,027.60	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	2,198.97	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	3,160.78	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	- กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม.							
	จำนวน 1.00 แฉว	แห่ง	-	4,113.04	-	-	-	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง							
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	-	-	-
	(2) งานป้ายจราจร							
	- แผ่นป้ายจราจร							
	แบบ บ.4 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	3,410.00	-	-	-	-
	(3) งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	-	-	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนชุก 1								
รวมค่าก่อสร้าง								450,237.06
คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง								450,000.00

ตัวอักษร (สีแทนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1 นายเสน่ห์ อูปละ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
- 2 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ
- 3 นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู				
โครงการ	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านปางขอน - บ้านผาลั้ง - หย่อมบ้านแสนต่อ - หย่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04 (ม.7)				
สถานที่	บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ต.ห้วยขมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย				
	จุดเริ่มต้น	563824E	2201430N	จุดสิ้นสุด	559483E 2203621N
ขนาด	ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ระยะทางซ่อมแ	609.00 เมตร	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,045.00 ตารางเมตร
	หนาเฉลี่ย	0.25 เมตร			
แบบ	รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภูกำหนด				
คำนวณราคากลางเมื่อ	ธันวาคม 2566				
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง	30.00	-	30.99 บาท/ลิตร	เฉลี่ย	30.50 บาท/ลิตร

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.1(1) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)	=	1.79 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>1.79 บาท/ตร.ม.</u>

หมายเหตุ

- งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถางกลางวัชพืชเท่านั้น
- งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถางกลางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
- งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถางกลางวัชพืช และหน้าดินเดิมออกด้วย

2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ตัก)	=	8.71	บาท/ลบ.ม.
ขนทิ้ง 1.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ	=	19.16	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	<u>27.87</u>	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 27.87×1.25	=	34.84	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ขุดตัด)	=	22.24	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>57.08</u>	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

- ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15
- ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25

สถานที่ บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

งานดินถมคันทางจากงานดินตัด

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง <u>1.00</u> กม. รถบรรทุก 6 ล้อ	=	19.16	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	19.16	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 19.16 x 1.60	=	30.66	บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได : งานตัดแต่งชั้นบันได) - ลบ.ม./บาท	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าเสื่อมราคา + ค่าดำเนินการ (งานดินคันทาง : บดทับ)	=	48.64	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>79.30</u>	บาท/ลบ.ม.

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

ป้ายโครงการ

เหล็กเสาป้ายท่อเหล็กวงกลม ขนาด 2.1/2" x 2.1/2".ยาว 6.00 ม.	=	689.00	บาท
เหล็กโครงป้าย			
- ท่อเหล็กวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	=	336.46	บาท
- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	=	70.00	บาท / ป้าย
- งานทาสีกันสนิม	=	201.60	บาท
- สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	=	96.13	บาท
- งานทาสีน้ำมัน	=	218.88	บาท
- สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร	=	78.84	บาท
- ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ผสม 15%	=	203.15	บาท
รวมงานเหล็กโครงป้าย	=	1,894.06	บาท
ค่าน๊อตยึดป้าย 4.00 ตัว	=	52.00	บาท
แผ่นป้ายเหล็กซิงค์ 2.88 ตร.ม.	=	1,049.99	บาท / ป้าย
ตัวหนังสือพร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	=	200.00	บาท / ป้าย
งานขุดดิน 0.13 ลบ.ม.	=	12.87	บาท
งานคอนกรีตหุ้มเสา (0.30 x 0.30 x 0.90) 0.16 ลบ.ม.	=	305.05	บาท
รวมค่างานต้นทุนป้ายโครงการ	=	<u>3,513.97</u>	บาท / ป้าย
ราคาที่ใช้	=	<u>3,000.00</u>	บาท / ป้าย

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด-ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ-ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด-ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.(ขนทั้ง)	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1"+1/2")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96

	สองชั้น (1"+1/2")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิวACหนา5ซม.						
	บนผิวโพรมีไคด์	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวแทคไคด์	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าแบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
15	งาน stabilized layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรีง	ลบม. แน่น	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรีง	ลบม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fox Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29

ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงราย



เมืองเชียงราย



इनवาคม



2566



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

(หน่วยแสดงเงิน บาท/ลิตร)

วันที่ - เวลา	* ราคาน้ำมันประเภทต่างๆ (ถ้ามี)							* ราคาน้ำมันประเภทต่างๆ (ถ้ามี)	
	ดีเซล Diesel	ดีเซล Diesel B7	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พรีเมียม Diesel B7	ซูเปอร์พรีเมียม Gasohol 95
09-12-2566 05:00	30.74	30.74	33.59	33.44	33.78	35.55	43.44	42.34	43.34
07-12-2566 05:00	30.74	30.74	33.99	33.84	34.18	35.95	43.84	42.34	43.74
05-12-2566 05:00	30.74	30.74	34.49	34.34	34.66	36.45	44.34	42.34	44.64

ก่อนหน้า ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลราคาน้ำมันล่าสุด (พ.ศ. 2566)

ดีเซล พรีเมียม, ดีเซลพรีเมียม, เบนซินพรีเมียม, ดีเซลพรีเมียม (ดูรายละเอียด)

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 (หน่วยแสดงเงิน บาท/ลิตร) (ข้อมูลล่าสุด)

ข้อมูลล่าสุด (พ.ศ. 2566) (ดูรายละเอียด)