

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ -ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายวันชัย ลีวตระกูล	ประธานสภา อบต.ห้วยชมภู	วันชัย ลีวตระกูล
2	นายสิทธิชัย แสนพอ	รองประธานสภา อบต.ห้วยชมภู	สิทธิชัย แสนพอ
3	นายฤทธิเดช จะหา	เลขาธิการสภา อบต.ห้วยชมภู	ฤทธิเดช จะหา
4	นายสุชาติ ตาหมี	ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสำน	สุชาติ ตาหมี
5	นายดำรงเกียรติ แยมภู	ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านแม่มอญ	ดำรงเกียรติ แยมภู
6	นายอาซอ แบ่แยญ	ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่เลี่ยม	อาซอ แบ่แยญ
7	นายสำราญ แซ่พราน	ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านผาลัง	สำราญ แซ่พราน
8	นายสันติภาพ ไนคำ	ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านกกน้อย	สันติภาพ ไนคำ
9	นายเสรี หมีเช็กู	ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน	เสรี หมีเช็กู
10	นายสมเดช จะชา	ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว	สมเดช จะชา
11	นายเรืองรอง จะใจ	ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านแม่สลัก	เรืองรอง จะใจ
12	นายเอกภพ เบเยียญ	ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้านร่มเย็น	เอกภพ เบเยียญ
13	นายสมพงษ์ แซ่ลี	ส.อบต.หมู่ที่ 13 บ้านภูฟ้า	สมพงษ์ แซ่ลี

ผู้ขาดประชุม - ไม่มี -

ผู้มาเข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ -ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายยุทธชัย ไช่ดอ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู	ยุทธชัย ไช่ดอ
2	นายวิศิษฐ์ สุดพิรส	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู	วิศิษฐ์ สุดพิรส
3	นายสมหมาย นทีพัชรา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู	สมหมาย นทีพัชรา
4	นายทักษิณ แสนสุวิโรจน์	เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู	ทักษิณ แสนสุวิโรจน์
5	นายเสน่ห์ อุปละ	ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัด อบต.ห้วยชมภู	เสน่ห์ อุปละ
6	นายชาติสยาม เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	ชาติสยาม เวียงคำ
7	นางกชนันท์ วงค์แก้ว	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กชนันท์ วงค์แก้ว
8	นางสาวอนุสร อะจิมา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	อนุสร อะจิมา
9	นายจุมพล ลีโชตินนท์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	จุมพล ลีโชตินนท์
10	นางสาวนิมล วรรณนกุล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	นิมล วรรณนกุล
11	นางสาวกชกร ตันกัน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กชกร ตันกัน
12	นางสาวกฤษณา งามวนา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กฤษณา งามวนา
13	นางสาวธมลวรรณ จันทรรักษ์	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	ธมลวรรณ จันทรรักษ์
14	นางสาวพริมาตา สมจิตต์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	พริมาตา สมจิตต์

ผู้มาประชุม	13	คน
ผู้ลาประชุม	-	คน
ผู้ขาดประชุม	-	คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	14	คน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อเวลา 10.00 น. นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู มีผู้มาประชุม 13 คน และมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ มาร่วมประชุม 14 คน

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม เพื่อเริ่มการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีวาระสำคัญในการขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต.ห้วยชมภู และข้อราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครับ

นายฤทธิเดช จะหา เลขาธิการฯ วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.ห้วยชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ตามประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ดังนั้นทางสภาฯ จึงได้กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 ซึ่งก็คือในวันนี้ และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว รวมทั้งสิ้น 13 คน ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าห้องประชุมสภา เพื่อดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุม ครับ

นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมสภา อบต.ห้วยชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครับ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. การย้ายเสาธง บอร์ดปิดประกาศที่ทำการ อบต.ห้วยชมภู (โครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อบต.ห้วยชมภู งบประมาณ 470,000 บาท)

ที่ประชุม - รับทราบ

2. การประกาศใช้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะครับ

ที่ประชุม	- ไม่มี
นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภาฯ	ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยการยกมือครับ
มติที่ประชุม	- รับรอง จำนวน 12 เสียง - ไม่รับรอง จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
<u>ระเบียบวาระที่ 3</u>	เรื่อง กระทุ้งถาม (ถ้ามี)
	- ไม่มี
<u>ระเบียบวาระที่ 4</u>	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
	4.1 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต.ห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567
นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภาฯ	- ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ครับ
นายยุทธชัย ไช่ต่อ นายกอบต.ห้วยชมภู	ผมขออนุญาตให้นักวิชาการสาธารณสุข ได้ชี้แจงระเบียบครับ
นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภาฯ	เชิญนักวิชาการสาธารณสุข ครับ
นายจุมพล ลีไชตินนท์ นักวิชาการสาธารณสุข	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายจุมพล ลีไชตินนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครับ 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 46 (2) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มาตรา 71 บัญญัติไว้โดยมีสาระสำคัญดังนี้ - องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายข้อบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น - ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554

ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้

(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ

(๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ

การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอสอบถามผู้บริหารและสมาชิกสภาว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้ จะพิจารณาเป็นสามวาระ หรือสามวาระรวดเดียว ซึ่งร่างข้อบัญญัตินี้ เป็นร่างข้อบัญญัติที่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง งบประมาณ การพิจารณาสามารถเป็นสามวาระรวดเดียวได้ แต่ต้องผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาฯ จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม เป็นผู้เสนอ จึงขอปรึกษาต่อที่ประชุม สภาฯว่า มีท่าใดจะเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 เป็นสามวาระรวดเดียว หรือไม่ เชิญท่านนายกฯครับ

นายยุทธชัย ไช่ดอ
นายกอบต.ห้วยชมภู

เนื่องด้วย ร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 เป็นร่างข้อบัญญัติที่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง งบประมาณ ดังนั้น ผมนายยุทธชัย ไช่ดอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จึงขอเสนอในที่ประชุมสภาฯ โดยขอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้ เป็นสามวาระรวดเดียวกัน

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญครับ

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

ในเมื่อที่ประชุมฯ ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยโดยการยกมือขึ้นชี้ระว่าอนุมัติพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 เป็นสามวาระรวดเดียวตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เสนอครับ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 เป็นสามวาระรวดเดียวตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูเสนอ

- อนุมัติ จำนวน 12 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู มีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 เป็นสามวาระรวดเดียว จึงขอเริ่มการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 ในวาระที่ 1 รับหลักการ ขอเรียนเชิญ ท่านนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายยุทธชัย ไช่ดอ
นายก อบต.ห้วยชมภู

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายยุทธชัย ไช่ดอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ เอกสารตามที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เป็นการป้องกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง “การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗” และบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต่อไป สำหรับรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายจุฬพล ลิ้มตินนท์
นักวิชาการสาธารณสุข

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจุฬพล ลิ้มตินนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขอชี้แจงรายละเอียด ร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ครี

- ตามที่ ท่านนายกฯได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วนั้น กระผมขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู และนายอำเภอเมืองเชียงรายได้ออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ตลาด ที่พัก โฮมสเตย์ โรงแรม สำนักงานหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัด

น้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภา

สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญยกมือครับ

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภา

ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ดังนั้นขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ หรือไม่

- รับหลักการ จำนวน ๑๒ เสียง
- ไม่รับหลักการ จำนวน ๐ เสียง

- ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

นายวันชัย ลีวตระกุล
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

นายวันชัย ลีวตระกุล
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไป วาระที่ ๒ การแปรญัตติ ที่ประชุมสภาถือว่าเป็นคณะกรรมการการแปร
ญัตติ ร่วมทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเป็นคณะกรรมการการแปรญัตติ และเสนอ
ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัตินี้เป็นรายชื่อในวาระนี้ ขอให้สมาชิกพิจารณา
เป็นรายชื่อ

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายวันชัย ลีวตระกุล
ประธานสภาฯ/ประธาน
คณะกรรมการ
การแปรญัตติ

ตามที่สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 ฉบับนี้
แล้ว มีสมาชิกท่านใด ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อบัญญัติฉบับนี้
หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อบัญญัติฉบับนี้

นายวันชัย ลีวตระกุล
ประธานสภาฯ/ประธาน
คณะกรรมการการแปร
ญัตติ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของ ข้อบัญญัติ
ฉบับนี้ ดังนั้นจึงขอให้ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้น พันธุ์ชะ ว่าจะ
ยืนตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เสนอไว้ทุกประการ หรือไม่

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม ยืนตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยชมภู เสนอมาไว้ทุกประการ ดังนี้
- เห็นชอบ จำนวน 12 เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภา/ประธาน คณะกรรมการการแปร ญัตติ	เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมฤ ได้มีมติยืนตาม ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมฤ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมฤ เสนอมาไว้ทุกประการไป แล้ว ต่อไปจะเป็นวาระที่ 3 ลงมติ ต่อครับ เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ
นายชาติสยาม เวียงคำ หัวหน้าสำนักปลัด	เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชาติสยาม เวียงคำ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการ ประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระบุไว้เท่านั้น ใน การพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ โดยเป็นวาระที่ 3 เป็นการลงมติว่าจะให้ตรา เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ เมื่อผ่านสภาฯ ก็ จะได้นำเสนอนายอำเภอเมืองเชียงราย เพื่อพิจารณา ลงนามอนุมัติและให้นายกา ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ ต่อไป หลังจากนั้นส่งข้อบัญญัติดังกล่าวไปประกาศในราช กิจจานุเบกษาต่อไป
นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภา/ประธาน คณะกรรมการการแปร ญัตติ	ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุม เพื่อดูออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้น พันศีรษะ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมฤ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 หรือไม่
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมฤ เรื่อง การ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 - เห็นชอบ จำนวน 12 เสียง - ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด
นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภา	4.2 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างฯ หมวด ค่าตอบแทน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายชาติสยาม เวียงคำ หัวหน้าสำนักปลัด	เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชาติสยาม เวียงคำ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด สำหรับเรื่องของการขอขยายเวลา เบิกจ่ายเงินกรณีรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างฯ หมวดค่าตอบแทน ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ และได้มี การขออนุมัติกันเงินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมฤ พิจารณาอนุมัติให้ กันเงินได้อีกหกเดือน แต่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน หากยังดำเนินการไม่ แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน

" ซึ่งระยะกันเงินนี้จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หากเบิกจ่ายไม่ทัน เงินจะตกเป็นพับไปหากยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย จึงขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูอีกไม่เกินหกเดือน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 62 รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีระเบียบ กฎหมายกำหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปีและมีความจำเป็น ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นเป็นอันพับไป นั้น

ซึ่งเงินนี้เป็นการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูทำกิจกรรมและได้เสนอเข้า ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ซึ่งแต่ละกองก็จะขอกันเงินไว้ ดังนี้ กองช่าง ขอกันเงินไว้จำนวนเงิน 115,000 บาท สำนักปลัด ขอกันเงินไว้ จำนวนเงิน 490,000 บาท กองคลัง ขอกันเงินไว้ จำนวนเงิน 140,000 บาท กองการศึกษาฯ สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ขอกันเงินไว้จำนวนเงิน 161,190 บาท และเจ้าหน้าที่ ศพด. ขอกันเงินไว้จำนวนเงิน 496,380 บาท รวมจำนวนเงินที่ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินจำนวน 1,402,570 บาท ซึ่งผู้มีสิทธิที่จะได้รับนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นพนักงานส่วนตำบลหรือลูกจ้างประจำจะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี 2 ครั้ง และต้องเป็นพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ส่วนพนักงานจ้างเหมาบริการไม่สิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มอีกหกเดือน ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาครับ

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

มีใครจะสอบถามครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุม ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างฯ หมวดค่าตอบแทน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ใดเห็นชอบให้อนุมัติ ขอเชิญยกมือ

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน 12 เสียง
 - ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
 - ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
- สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

นายวันชัย ลีวตระกุล
ประธานสภาฯ

ขอพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนครับ ช่วงเวลา 13.00 น. ให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณาในหัวข้อ 4.3 ต่อไป ขอพักการประชุมครับ

นายวันชัย ลีวตระกุล
ประธานสภาฯ

เวลา 13.00 น. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมครับ

4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

4.3.1 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ งบประมาณ
58,000 บาท

นายวันชัย ลีวตระกุล
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญท่านนายก ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายยุทธชัย ไช่ดอ
นายกอบต.ห้วยชมภู

ผมขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงแทนครับ

นายเสน่ห์ อุปละ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเสน่ห์ อุปละ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ งบประมาณ 58,000 บาท กองช่าง อบต.ห้วยชมภู จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ ขอให้จริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ที่ตั้งไว้จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เนื่องด้วย อบต.ห้วยชมภู มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์อยู่หนึ่งเครื่อง มีน้ำหนักเยอะ ซึ่งมีปัญหาในการเคลื่อนย้าย หากดำเนินการซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จะได้เครื่องยนต์ที่มีน้ำหนักมากเช่นเดิม จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจากจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เป็นจัดซื้อตามท้องตลาด

รายละเอียดครุภัณฑ์

- ลักษณะการใช้งาน Electric Starter/กัญแจ/เชือกดึง
- กระแสไฟออก/Rate Output 5 kw./5.5kW
- ขนาดเครื่องยนต์ 1 สูบ/4 จังหวะ 10.5HP/455cc.
- น้ำมันดีเซล/12.5 ลิตร
- ทำงานต่อเนื่องได้นาน/6.5 ชั่วโมง
- ระบายความร้อนด้วยอากาศ/Air
- โวลท์ความถี่ 230
- 1 เฟส
- ความถี่/50 Hz
- ขนาดเครื่อง กว้างXยาวXสูง 730X490X600 mm.
- น้ำหนักเครื่อง 116 kg.

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามราคาท้องตลาดทั่วไป ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาครับ

นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภา	ขอมติที่ประชุม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ งบประมาณ 58,000 บาท ขอมติที่ ประชุมขอความเห็นชอบ ผู้ใดเห็นชอบให้อนุมัติ ขอเชิญยกมือ
มติที่ประชุม	- อนุมัติ จำนวน 12 เสียง - ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง - ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด
นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 450,000 บาท - ขอเชิญท่านนายก ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายยุทธชัย ไช้ดอ นายกอบต.ห้วยขมภู	ผมขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงแทนครับ
นายเสน่ห์ อุปละ ผู้อำนวยการกองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 450,000 บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567แผนงาน อุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค เหตุผลเนื่องจากพิกัดก่อสร้างผิด พิกัดเดิม พิกัดเริ่มต้น 563836E 2195888N พิกัดสิ้นสุด 563874E 2195519N พิกัดใหม่ พิกัดเริ่มต้น 563836E 2195888N พิกัดสิ้นสุด 563910E 2195748N โดยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตามจุดพิกัดใหม่ครับ
นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภา	ขอมติที่ประชุม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 450,000 บาท ผู้ใดเห็นชอบให้อนุมัติ ขอเชิญยกมือ
มติที่ประชุม	- อนุมัติ จำนวน 12 เสียง - ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง - ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด
4.3.2 ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 14 อนุมัติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านปางขอน - บ้านผาลัง - ห้วยมบ้านแสนตอ - ห้วยมบ้านหาดยาว (เส้นโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ) รหัสสายทาง ขร.ถ.142 - 04 งบประมาณ 1,233,000 บาท	

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ

นายยุทธชัย ไอ้ดอ
นายกอบต.ห้วยชมภู

ผมขออนุญาตให้ผู้อำนวยความสะดวกชี้แจงแทนครับ

นายเสน่ห์ อุปละ
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านปางขอน - บ้านผาลั้ง - ห้วยมบ้านแสนตอ - ห้วยมบ้านหาดยาว (เส้นโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ) รหัสสายทาง ชร.ถ.142 - 04 งบประมาณ 1,233,000 บาท ตามบัญชีโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประกอบการโอน ครั้งที่ 14 อนุมัติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เหตุผลเนื่องจากพิกัดก่อสร้างผิด

พิกัดเดิม สถานที่ก่อสร้าง: บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู จำนวน 3 จุด
จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นพิกัด 563832E 2201427N จุดสิ้นสุดพิกัด 563730E 2201516N
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 140 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นพิกัด 562411E 2201154N จุดสิ้นสุดพิกัด 562339E 2201127N
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 70 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

จุดที่ 3 จุดเริ่มต้นพิกัด 563832E 2201427N จุดสิ้นสุดพิกัด 562045E 2201012N
พิกัดใหม่ สถานที่ก่อสร้าง: บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู จำนวน 3 จุด
จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นพิกัด 563832E 2201427N จุดสิ้นสุดพิกัด 563730E 2201516N
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 140 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นพิกัด 562411E 2201154N จุดสิ้นสุดพิกัด 562339E 2201127N
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 70 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

จุดที่ 3 จุดเริ่มต้นพิกัด 562165E 2200954N จุดสิ้นสุดพิกัด 562045E 2201012N
โดยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตามจุดพิกัดใหม่ครับ

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 14 อนุมัติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านปาง ขอน - บ้านผาลั้ง - ห้วยมบ้านแสนตอ - ห้วยมบ้านหาดยาว (เส้นโครงการสถานี พัฒนาเกษตรที่สูงฯ) รหัสสายทาง ชร.ถ.142 - 04 งบประมาณ 1,233,000 บาท ผู้ใดเห็นชอบให้อนุมัติ ขอเชิญยกมือ

มติที่ประชุม

- อนุมัติ จำนวน 12 เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

นายวันชัย ลีวตระกุล ประธานสภาฯ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยมบ้านห้วยริน - ห้วยมบ้านไอมู รหัสสายทาง ชร.ถ.142 – 10 งบประมาณ 498,000 บาท - ขอเชิญท่านนายก ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายยุทธชัย ไช้ดอ นายกอบต.ห้วยชมภู	ผมขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงแทนครับ
นายเสน่ห์ อุปละ ผู้อำนวยการกองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยมบ้านห้วยริน - ห้วยมบ้านไอมู รหัสสายทาง ชร.ถ.142 – 10 งบประมาณ 498,000 บาท ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประกอบการโอน ครั้งที่ 14 อนุมัติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เหตุผลเนื่องจากพิกัดก่อสร้างผิด พิกัดเดิม จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 55 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 557681E 2213807N จุดสิ้นสุด 557667E 2215760N จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 115 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 557895E 2213069N จุดสิ้นสุด 557960E 2212985N จุดที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 54 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 558005E 2212874N จุดสิ้นสุด 557983E 2212819N พิกัดใหม่ จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 55 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 557681E 2213807N จุดสิ้นสุด 557668E 2213774N จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 115 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 557895E 2213069N จุดสิ้นสุด 557960E 2212985N จุดที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 54 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 558005E 2212874N จุดสิ้นสุด 557983E 2212819N โดยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตามจุดพิกัดใหม่ครับ
นายวันชัย ลีวตระกุล ประธานสภาฯ	ขอมติที่ประชุม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 14 อนุมัติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยมบ้านห้วยริน - ห้วยมบ้านไอมู รหัสสายทาง ชร.ถ.142 – 10 งบประมาณ

	498,000 บาท ผู้ใดเห็นชอบให้อนุมัติ ขอเชิญยกมือ
มติที่ประชุม	- อนุมัติ จำนวน 12 เสียง - ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง - ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด
นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภาฯ	4.3.3 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 รายการ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ บ้าน ห้วยสำน หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1) งบประมาณ 248,000 บาท - ขอเชิญท่านนายก ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายยุทธชัย ไช่ต่อ นายกอบต.ห้วยขมภู	ผมขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงแทนครับ
นายเสน่ห์ อุปละ ผู้อำนวยการกองช่าง	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดและบ่อพักคสล.พร้อม วางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยสำน หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1) งบประมาณ 248,000 บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรม งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค เนื่องจากหน้างานจริงระยะทางไม่เท่าเดิม จึงต้องมีการปรับลด ความยาว เดิม ปริมาณงาน : รางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมฝापิด และวางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลนและ รายการที่ อบต.ห้วยขมภูกำหนด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยสำน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วย ขมภู อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย จุดเริ่มต้นพิกัด 562544E 2192379N จุดสิ้นสุดพิกัด 562625E 2192355N ใหม่ ปริมาณงาน : รางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 67 เมตร พร้อมฝापิด และวางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลนและ รายการที่ อบต.ห้วยขมภูกำหนด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยสำน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วย ขมภู อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย จุดเริ่มต้นพิกัด 562544E 2192379N จุดสิ้นสุดพิกัด 562625E 2192355N
นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภาฯ	ขอมติที่ประชุม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝापิดและบ่อพักคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยสำน หมู่ที่ 1

	(จุดที่ 1) งบประมาณ 248,000 บาท ผู้ใดเห็นชอบให้อนุมัติ ขอเชิญยกมือ
มติที่ประชุม	- อนุมัติ จำนวน 12 เสียง - ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง - ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด
นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภา	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2) งบประมาณ 248,000 บาท - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายเสน่ห์ อุปละ ผู้อำนวยการกองช่าง	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดและบ่อพักคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2) งบประมาณ 248,000 บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค เนื่องจากหน้างานจริงระยะทางไม่เท่าเดิม จึงต้องมีการปรับลดความยาว แก้ไขจุดสิ้นสุดพิกัด เดิม ปริมาณงาน : รางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมฝापิด และวางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่ อบต.ห้วยชมภูกำหนด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มต้นพิกัด 562558E 2192385N จุดสิ้นสุดพิกัด 562616E 2192363N ใหม่ ปริมาณงาน : รางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 66 เมตร พร้อมฝापิด และวางบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่ อบต.ห้วยชมภูกำหนด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มต้นพิกัด 562558E 2192385N จุดสิ้นสุดพิกัด 562634E 2192421N
นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภา	ขอมติที่ประชุม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดและบ่อพักคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2) งบประมาณ 248,000 บาท ผู้ใดเห็นชอบให้อนุมัติ ขอเชิญยกมือ
มติที่ประชุม	- อนุมัติ จำนวน 12 เสียง - ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง - ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

ระเบียบวาระที่ 5

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นใหม่ครับ เชิญครับ

นายสุชาติ ตาหมี
ส.อบต. หมู่ที่ 1

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผม นายสุชาติ ตาหมี ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสำน ขอความอนุเคราะห์
เครื่องจักรกลจาก อบต.ห้วยชมภู เข้าดำเนินการจัดวางท่อพื้นที่บ้านห้วยสำน หมู่ที่ 1
ครับ

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นใหม่ครับ เชิญครับ

นายสำราญ แซ่พราน
ส.อบต. หมู่ที่ 4

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผม นายสำราญ แซ่พราน ส.อบต. หมู่ที่ 4 บ้านผาลัง ได้ทำหนังสือขอความ
อนุเคราะห์เครื่องจักรกลปรับเกรดผิวถนนมายัง อบต.ห้วยชมภู นานแล้ว
ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้ด้วยครับ

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นใหม่ครับ เชิญครับ

นายสันติภาพ ไนคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 5

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผม นายสันติภาพ ไนคำ ส.อบต. หมู่ที่ 5 บ้านกกน้อย โครงการก่อสร้างตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 มีความล่าช้า อยากให้เร่งดำเนินการก่อน
เข้าสู่ช่วงฤดูฝนครับ

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นใหม่ครับ เชิญครับ

นายเสรี หมีเชกู่
ส.อบต. หมู่ที่ 7

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผม นายเสรี หมีเชกู่ ส.อบต. หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน ขอความอนุเคราะห์
เครื่องจักรกล ปรับเกรดทำแนวกันไฟ และขอให้เร่งดำเนินการให้ด้วยครับ

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นใหม่ครับ เชิญครับ

นายฤทธิเดช จะหา
ส.อบต. หมู่ที่ 10

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผม นายฤทธิเดช จะหา ส.อบต. หมู่ที่ 10 บ้านจะคือ สอบถามเรื่องโครงการ
ที่เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการตรวจวัดถนนสำรวจถนน ขึ้นตอนไปถึงไหนแล้ว หรืออยู่
ระหว่างดำเนินการขออนุญาตป่าไม้ ครับ

นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภา	มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นไหมครับ เชิญท่านนายกครับ
นายยุทธชัย ไช่ต่อ นายก อบต.ห้วยชมภู	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายยุทธชัย ไช่ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ตามที่สมาชิกสภา อบต. ห้วยชมภู ได้สอบถามเรื่องการดำเนินการโครงการต่างๆ อบต.ห้วยชมภูได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 19 ซึ่งได้รับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ครับ
นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภา	มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นไหมครับ เชิญครับ
นางสาวกฤษณ์นิชา เขมวนา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวกฤษณ์นิชา เขมวนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้สมาชิกสภา อบต.ห้วยชมภู ทุกท่าน ร่วมกำหนดวันจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2567 เพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568 ค่ะ
นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภา	มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นไหมครับ เชิญครับ
นายจุมพล ลีโชตินนท์ นักวิชาการสาธารณสุข	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายจุมพล ลีโชตินนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการงานสาธารณสุขขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภา อบต.ห้วยชมภูทุกท่านสำรวจข้อมูลหมา แมว ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการฉีดวัคซีน หมา แมว ครับ
นายวันชัย ลีวตระกูล ประธานสภา	มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นไหมครับ เชิญครับ
นางกชนันท์ วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางกชนันท์ วงศ์แก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชี้แจงเรื่องงบประมาณปีถัดไป การจัดงานประเพณี งานสืบสานวัฒนธรรม จะไม่สามารถจัดงานซ้ำในลักษณะเดิมได้อีก หากต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานต้องผ่านประชาคมของหมู่บ้าน นำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อขอรับเงินอุดหนุนต่อไปค่ะ และขอประชาสัมพันธ์ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู ทั้ง 12 แห่ง เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป สามารถเข้าไปติดต่อสมัครเรียนได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งได้ค่ะ

นายวันชัย ลีวตระกูล
ประธานสภา

มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นไหมครับ หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

ที่ประชุม

- ไม่มี

ปิดประชุม เวลา 14.30 น.

(ลงชื่อ)

๗๗๖๑๖๕.

ผู้บันทึกการประชุม

(นายฤทธิเดช จะหา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมเดช จะชา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุชาติ ตาหมี่)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายดำรงเกียรติ แอญู)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู หมู่ที่ 2

รายงานการประชุมสภาฯ ฉบับนี้ได้รับรองแล้วในประชุมสภาฯ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๖๗
ข้าพเจ้าจึงได้ลงมือรับรองไว้เพื่อปิดประกาศรายงานการ
ประชุมสภาฯ ให้ประชาชนทั่วไปโดยทั่วกัน
.....ประธานสภาฯ อบต.ห้วยชมภู