



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางป่าอ้อ ตำบลแม่กรณ์ -
ห้วยอมบ้านปางตะไคร้ บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู หมายเลข ขร.ถ 142 - 02
ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางป่าอ้อ ตำบลแม่กรณ์ - ห้วยอมบ้านปางตะไคร้ บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู หมายเลข ขร.ถ 142 - 02 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,000.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 20 ชุด สถานที่ก่อสร้าง บ้านปางตะไคร้ - บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 5,642,157.10 บาท (-ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางป่าอ้อ ตำบลแม่กรณ์ - ห้วยอมบ้านปางตะไคร้ บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู หมายเลข ขร.ถ 142 - 02 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569



(นายส่อจู่ เหวงชาภู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - หอมมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานวางป่าและชุดต่อ	ตร.ม.	390.600	81.77	31,939.36	1.3821	113.01	44,143.38
2	2.1.1 งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	550.000	1.85	1,017.50	1.3821	2.55	1,406.28
3	3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	19.530	644.18	12,580.83	1.3821	890.32	17,387.96

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:29:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่แลม - บ้านร่มเย็น - ห้วยอมบ้านม้งป่าสัน - ห้วยอมบ้านม้งป่าสัน รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคต (TACK COAT) 4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	5,500.000	18.04	99,220.00	1.3821	24.93	137,131.96
5	4.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 4.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	5,500.000	312.65	1,719,575.00	1.3821	432.11	2,376,624.60

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:29:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่แลม - บ้านร่มเย็น - หอชมบ้านจระนุ รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	4.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	390.600	512.40	200,143.44	1.3821	708.18	276,618.24
7	4.3.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	4.000	186.00	744.00	1.3821	257.07	1,028.28
8	4.3.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	67.500	110.20	7,438.50	1.3821	152.30	10,280.75
9	4.3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	84.300	61.83	5,212.26	1.3821	85.45	7,203.86
10	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	330.000	283.75	93,637.50	1.3821	392.17	129,416.38
11	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 6. ป้ายเตือน ต.78	เมตรรวม	1.000	3,850.00	3,850.00	1.3821	5,321.08	5,321.08

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:29:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เสียม - บ้านร่มเย็น - พยอมบ้านจะนู รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	7. ป้ายบังคับบ.4 (เสาเหล็ก)	เมตรรวม	3.000	3,470.00	10,410.00	1.3821	4,795.88	14,387.66
13	8. ป้ายเตือน (เสาเหล็ก)	เมตรรวม	7.000	3,580.00	25,060.00	1.3821	4,947.91	34,635.42
14	9. ป้ายเตือน ต.38 (เสาเหล็ก)	เมตรรวม	2.000	2,850.00	5,700.00	1.3821	3,938.98	7,877.97
15	10. งานป้ายโครงการ	เมตรรวม	1.000	2,576.89	2,576.89	1.3821	3,561.51	3,561.51
	2. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							170,000.10
รวมราคากลาง								3,237,025.43

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:29:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เสียม - บ้านร่มเย็น - หอมมบ้านป่าตัน - หอมมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(คำฟู ไชยมาล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ท้าว
(กษกร ตันกัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนวิทย์ ยานกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พันธุ์ พันธ์พรม)

(พันธุ์ พันธ์พรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - หย่อมบ้านป่าตัน -
หย่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - หย่อมบ้านป่าตัน - หย่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง
ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานคันทาง

1.1 งานคันทาง

1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

1.1.1.1.1 [2.1(1)]งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.880 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.88 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น -
ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง
ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานคันทาง

1.1 งานคันทาง

1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

1.1.1.1.2 [2.1(3)]งานถางป่าและขุดตอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดหนัก) = 6.080 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 6.08 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - หย่อมบ้านป่าลั่น -
หย่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - หย่อมบ้านป่าลั่น - หย่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง
ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานดิน

2.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ลูกกรง 10 ซม. = 12.170 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 12.17 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - หย่อมบ้านป่าล้าน - หย่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - หย่อมบ้านป่าล้าน - หย่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานดิน

2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

2.2.1.1 [3.1(1.1)]งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม หนา 20 ซม. (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 85.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	= 35.830 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 7.000 กม.	= 29.290 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 150.120 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 150.120×1.60	= 240.192 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 62.150 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 302.342 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 302.34 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานโครงสร้างและผิวจราจร

3.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

3.2.1 [3.3(1)]งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?><?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?><?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?><?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>	= 85.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากแหล่ง	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	= 35.830 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 7.000 กม.	= 29.290 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 150.120 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 150.120 X 1.00	= 150.120 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง 10.000 บาท/ลบ.ม.	= 10.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 150.120 + 10.000	= 160.120 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 160.12 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานโครงสร้างและผิวจราจร

3.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

3.3.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 5 ซม. (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	=	691.590 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	691.590 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 691.590×1.00	=	691.590 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$	=	38.842 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $691.590 + 38.842$	=	730.432 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	730.43 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

4.1.1 [4.9(1)]ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 4.000 x 10.00 เมตร	=	40.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	0.000 ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 0.000 ลบ.ม.	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.		
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 2,852.890 + 0.000	=	2,852.890 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	40.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 40.000 / 100	=	6.000 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 6.000 ลบ.ม. @ 2,852.890	=	17,117.340 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 0.000 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) = 17.000 x 0.000 x 6.000	=	0.000 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 40.000 ตร.ม. x 37.000 บาท/ตร.ม.	=	1,480.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 40.000 ตร.ม. x 6.000 บาท/ตร.ม.	=	240.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 21.940 X 10 เมตร	=	219.400 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.930 X 40.000 ตร.ม.	=	517.200 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 10.490 X 40.000 ตร.ม.	=	419.600 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 40.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.	=	0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	19,993.540 บาท
ค่างานต้นทุน = 19,993.54 / 40.00	=	499.83 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น -
 ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง
 ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

4.1.2 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 4.000 ม.

ค่าเหล็ก 24.541 กก. @ 24,541.310 (บาท/ตัน) /1,000	=	602.268 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 9.000 ชุด @ 20.000	=	180.000 บาท
JOINT FILLER 0.820 ตร.ม. @ 70.000	=	57.400 บาท
JOINT SEALER 2.500 ลิตร @ 45.000	=	112.500 บาท
ค่าหยอดยาง 4.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	=	66.840 บาท
แผ่นพลาสติก 4.800 ม. @ 10.000	=	48.000 บาท
ไม้แบบ 0.000 ตร.ม. @ 0.000	=	0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,067.008 บาท
ค่างานต้นทุน = 1,067.00 / 4.00	=	266.75 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น -
 ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง
 ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

4.1.3 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 4.000 ม.

ค่าเหล็ก 24.541 กก. @ 24,541.640 (บาท/ตัน) /1,000)	= 602.276 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 4.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง)	= 102.880 บาท
ค่าสี + จาระบี 9.000 ชุด @ 4.000	= 36.000 บาท
JOINT SEALER 2.000 ลิตร @ 45.000	= 90.000 บาท
แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000	= 0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 831.156 บาท
ค่างานต้นทุน = 831.15 / 4.00	= 207.78 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน -
 ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง
 ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.

ขุดดิน 0.500 ลบ.ม. @ 23.550	= 11.775 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 870.260 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน	
ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท	
ค่าขนส่ง 0.000 กม. = (0.000 X 13) + 300	= 300.000 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 300.000 / 24	= 12.500 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	= 345 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 1,239.535 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 1,239.53 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.2 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.

ขุดดิน 0.500 ลบ.ม. @ 23.550	= 11.775 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 2,422.520 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น	
ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเทียวละ 300.- บาท	
ค่าขนส่ง 0.000 กม. = (0.000 X 13) + 300	= 300.000 บาท/เทียวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 300.000 / 10	= 30.000 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	= 510 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,974.295 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 2,974.29 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - หย่อมบ้านป่าลั่น -
 หย่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - หย่อมบ้านป่าลั่น - หย่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง
 ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	= 9.280 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 0.000 กม.	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 9.280 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 0.000 X 9.280	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด)	= 23.550 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 23.55 บาท/ลบ.ม.

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เตียม - บ้านร่มเย็น - หอมมบ้านป่าตัน - หอมมบ้านจะนู รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 - 03
 ฝวแอสพัลตติคคองกริต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เตียม - บ้านร่มเย็น -
 หอมมบ้านป่าตัน - หอมมบ้านจะนู รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 - 03 ฝวแอสพัลตติคคองกริต

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยชมภู	อำเภอ	เมืองเชียงราย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่						

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		
1	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี	158,878.60	11,121.50	170,000.10	0.00	0.00	170,000.10	ไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และเกณฑ์ราคา
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		158,878.60	11,121.50	170,000.10	0.00	0.00	170,000.10	

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:30:16

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - หอยมบ้านปาลัน - หอยมบ้านจระนุ รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 - 03
 ฝัวแอสฟัลต์ติกคองกรัต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ำงโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่แล่ม - บ้านร่มเย็น -
 หอยมบ้านปาลัน - หอยมบ้านจระนุ รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 - 03 ฝัวแอสฟัลต์ติกคองกรัต์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยชมภู อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(คำพูน ไชยมาล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภาค
 (กษกร ต้นกัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พันธยุทธ์ ปินดาพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ขจรวิทย์ ยานกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:30:16

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น -
 ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 -
 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 เลขที่หนังสือ : ส่วนที่ ๒ ที่ กค 0433.2/ว481

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
≤5.00	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10.00	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20.00	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30.00	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40.00	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50.00	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60.00	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70.00	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80.00	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90.00	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100.00	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110.00	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120.00	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130.00	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040
150.00	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:30:52

..หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว481

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
160.00	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013
170.00	1.0900	1.1663	1.1833	1.2003
180.00	1.0894	1.1656	1.1825	1.1995
190.00	1.0875	1.1636	1.1815	1.1994
200.00	1.0874	1.1635	1.1814	1.1992
210.00	1.0867	1.1627	1.1808	1.1988
220.00	1.0856	1.1615	1.1794	1.1973
230.00	1.0848	1.1607	1.1784	1.1962
240.00	1.0836	1.1594	1.1770	1.1945
250.00	1.0825	1.1582	1.1756	1.1930
260.00	1.0815	1.1572	1.1744	1.1916
270.00	1.0805	1.1561	1.1732	1.1903
280.00	1.0797	1.1552	1.1722	1.1891
290.00	1.0789	1.1544	1.1712	1.1880
300.00	1.0781	1.1535	1.1702	1.1869
350.00	1.0777	1.1531	1.1697	1.1864

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:30:52

..หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน -
 ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 -
 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว481

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
400.00	1.0764	1.1517	1.1685	1.1854
450.00	1.0762	1.1515	1.1683	1.1851
500.00	1.0751	1.1503	1.1671	1.1839
700.00	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805
>700.00	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห้วยมบ้านป่าล้าน -

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว481

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	2,219,105.28 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	2,219,105.28 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	3,930,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3821

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบางปางขอน - บ้านห้วยแม่แลม - บ้านร่มเย็น - ห้วยมบ้านป่าลิ้น - ห้วยมบ้านจะบุรีรัมย์สายทาง พร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบางบางขอนแก่น - บ้านพวยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - หอมอบานป่าต้น - หอมอบานจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03				
สาย	ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบางบางขอนแก่น - บ้านพวยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - หอมอบานป่าต้น - หอมอบานจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 -03 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต				
ตอน	สายทางบางบางขอนแก่น - บ้านร่มเย็น - หอมอบานป่าต้น - หอมอบานจะนู				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เชียงราย	เขตแดนตก	ฝนตก 1	ราคามันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%		เงินลงทุนจ่าย	0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ทรายทรายหยาบ	ตัน	225.00	105.00	460.13	0.00	0.00	685.13	ก.ค. 2569	เชียงราย
2	หินย่อยหินย่อย3/4	ลบ.ม.	560.00	52.00	187.00	0.00	0.00	747.00	ก.ค. 2569	เชียงราย
3	ไอร์เมท4.0มม.(ตาทาง20x20คม.)	ตร.ม.	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
4	(03- 2569)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.7) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตร	ตัน	25,367.15	39.00	201.34	0.00	0.00	25,568.49	มี.ค. 2569	บันทึกสืบ
5	ชุดท่อพีวีซี3/4นิ้ว	ชุด	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลียม - บ้านร่มเย็น - หอมมบ้านป่าสัน - หอมมบ้านจะนู รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลียม - บ้านร่มเย็น - หอมมบ้านป่าสัน - หอมมบ้านจะนู รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 - 03
สาย	ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลียม - บ้านร่มเย็น - หอมมบ้านป่าสัน - หอมมบ้านจะนู รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 - 03
ตอน	สายทางบ้านปางขอน - บ้านแม่เลียม - บ้านร่มเย็น - หอมมบ้านป่าสัน - หอมมบ้านจะนู
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เชียงราย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%
เงินประกันผลงาน	0.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	แผ่นโพนหนา 1.90 ซม	ตร.ม.	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
7	JOINTSEALER	ลิตร	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	69.44	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
8	(06- 2569) ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอซีแข็ง วเร้าเกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	31,633.33	835.00	2,289.76	0.00	0.00	33,923.09	มิ.ย. 2569	
9	(06- 2569) ยางมะตอยยางมะตอยชนิด AC เกรด A C-60/70 บรรจุ BULK	ตัน	35,053.33	835.00	2,289.76	0.00	0.00	37,343.09	มิ.ย. 2569	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลียม - บ้านร่มเย็น - หอมบ้านป้าน - หอมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลียม - บ้านร่มเย็น - หอมบ้านป้าน - หอมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03
สาย	ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลียม - บ้านร่มเย็น - หอมบ้านป้าน - หอมบ้านจะนู
ตอน	หอยมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 -03 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
	สายทางบ้านปางขอน - บ้านแม่เลียม - บ้านร่มเย็น - หอยมบ้านป้าน - หอยมบ้านจะนู
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เชียงราย
เขตฝนตก	ฝนทุก 1
ราคาน้ำมันโซลา	35.74
บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%
เงินลงทุน	เงินลงทุนขาย
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง หลัก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
10	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	628.35	0.00	0.00	0.00	0.00	628.35	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
11	คอนกรีตราคาไม่	ชุด	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
12	ป้ายเตือนต.78(เสาเหล็ก)	ชุด	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
13	ป้ายบังคับบ.4(เสาเหล็ก)	ชุด	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
14	ป้ายเตือน(เสาเหล็ก)	ชุด	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
15	(05-2569)	ตัน	2,990.65	39.00	201.34	0.00	0.00	3,191.99	พ.ค. 2569	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่แล่ม - บ้านร่มเย็น - หอมนบ้านปาลัน - หอมนบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่แล่ม - บ้านร่มเย็น - หอมนบ้านปาลัน - หอมนบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03
สาย	ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่แล่ม - บ้านร่มเย็น - หอมนบ้านปาลัน -
ตอน	-
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เชียงราย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	เงินล่วงหน้าจ่าย
	ราคาจำหน่ายโศลา
	35.74
	บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
15	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนสูงแรง50กก./ถุงตราพีพีโอ ปูนแดง299	ตัน	2,990.65	39.00	201.34	0.00	0.00	3,191.99	พ.ค. 2569	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - หย่อมบ้านป่าลั่น - หย่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - หย่อมบ้านป่าลั่น - หย่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Special A	A&B สะพาน	A&B โครงสร้างอื่น ๆ	C	Lean 1:3:6	Motar 1:3
ส่วนผสมคอนกรีต	400 : 432 : 737	350 : 502 : 716	350 : 481 : 706	320 : 510 : 722	220 : 393 : 843	500 : 749
1. ค่าแรงเท	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 3191.99	1,340.63	1,173.05	1,173.05	1,072.50	737.34	1,675.79
3. ทราย 1.20 x 685.12	355.16	412.71	395.45	419.29	323.10	615.78
4. หิน 1.15 x 746.99	633.11	615.07	606.48	620.22	724.16	0.00
5. ค่าแรงผสม	0.00	0.00	231.84	0.00	0.00	0.00
รวม	2,328.90	2,200.83	2,873.82	2,112.01	1,784.60	2,291.57

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว475

รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:31:25

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน -

อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว475

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แนน	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. ทลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. ทลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. ทลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. ทลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:31:25

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห้วยมบ้านป่าล้าน -

อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว475

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	420.36	16.77	20.96	437.13	441.32
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด	ตร.ม.	10.01	2.28	2.85	12.29	12.86
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรมโค้ด	ตร.ม.	13.03	2.82	3.53	15.85	16.56
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.89	1.06	1.33	9.95	10.22
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.28	2.39	2.99	15.67	16.27
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.08	2.53	3.16	24.61	25.24
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.44	1.92	2.40	12.36	12.84
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.27	1.74	2.18	16.01	16.45
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	177.50	35.15	43.94	212.65	221.44
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	34.74	11.03	13.79	45.77	48.53
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	38.21	11.03	13.79	49.24	52.00
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.60	5.92	7.40	29.52	31.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.19	11.83	14.79	59.02	61.98
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.33	9.86	12.33	49.19	51.66

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห้วยมบ้านป่าตัน -

อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว475

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.50	7.39	9.24	36.89	38.74
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.14	2.07	2.59	13.21	13.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.58	0.39	0.49	2.97	3.07
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ชุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.01	5.86	7.33	51.87	53.34
	ชุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	91.77	9.00	11.25	100.77	103.02
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	75.69	8.11	10.14	83.80	85.83
	ชุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.47	7.39	9.24	69.86	71.71
20	งาน Milling						
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07
	ชุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.54	2.30	2.88	15.84	16.42
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.52	2.44	3.05	22.95	23.57

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว477 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.87	19.42
2	15.84	22.18
3	17.81	24.93
4	19.78	27.69
5	21.75	30.45
6	23.72	33.20
7	26.36	36.90
8	29.78	41.69
9	33.20	46.49
10	36.63	51.28
11	40.06	56.08
12	43.48	60.87
13	46.91	65.67
14	50.33	70.46
15	53.75	75.26
16	57.18	80.05
17	60.60	84.85
18	64.03	89.64
19	67.45	94.44

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	70.88	99.23
21	74.30	104.02
22	77.73	108.82
23	81.15	113.62
24	84.58	118.41
25	88.00	123.21
26	91.43	128.00
27	94.85	132.79
28	98.28	137.59
29	101.70	142.39
30	105.13	147.18
31	108.56	151.98
32	111.98	156.77
33	115.41	161.57
34	118.83	166.36
35	122.26	171.16
36	125.68	175.95
37	129.10	180.75
38	132.53	185.54
39	135.95	190.33
40	139.38	195.13
41	142.81	199.93
42	146.23	204.72

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	149.65	209.51
44	153.08	214.31
45	156.50	219.10
46	159.93	223.90
47	163.36	228.70
48	166.78	233.49
49	170.21	238.29
50	173.63	243.09
51	177.06	247.88
52	180.48	252.67
53	183.90	257.46
54	187.33	262.26
55	190.76	267.06
56	194.18	271.86
57	197.61	276.65
58	201.02	281.43
59	204.45	286.23
60	207.88	291.03
61	211.31	295.84
62	214.73	300.63
63	218.16	305.42
64	221.58	310.21
65	225.01	315.02

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:31:21

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ขนาด 3.00 เมตร) / 7

จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	228.43	319.80
67	231.86	324.60
68	235.28	329.39
69	238.71	334.20
70	242.13	338.99
71	245.57	343.79
72	248.99	348.58
73	252.41	353.38
74	255.82	358.15
75	259.26	362.96
76	262.68	367.75
77	266.10	372.54
78	269.53	377.34
79	272.95	382.13
80	276.38	386.93
81	279.80	391.73
82	283.23	396.52
83	286.65	401.31
84	290.10	406.13
85	293.51	410.92
86	296.92	415.69
87	300.35	420.49
88	303.78	425.29
89	307.20	430.08

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	310.64	434.89
91	314.07	439.69
92	317.49	444.48
93	320.90	449.25
94	324.32	454.05
95	327.77	458.88
96	331.18	463.65
97	334.60	468.44
98	338.04	473.26
99	341.47	478.05
100	344.88	482.83
101	348.30	487.62
102	351.75	492.45
103	355.18	497.25
104	358.58	502.01
105	362.00	506.81
106	365.45	511.63
107	368.87	516.41
108	372.30	521.22
109	375.71	526.00
110	379.14	530.80
111	382.59	535.62
112	386.00	540.40
113	389.44	545.21

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	392.84	549.98
115	396.26	554.77
116	399.70	559.58
117	403.10	564.34
118	406.52	569.13
119	409.96	573.94
120	413.41	578.77
121	416.82	583.55
122	420.25	588.36
123	423.65	593.10
124	427.11	597.95
125	430.53	602.74
126	433.97	607.55
127	437.36	612.31
128	440.77	617.08
129	444.19	621.87
130	447.63	626.68
131	451.08	631.52
132	454.49	636.28
133	457.91	641.07
134	461.34	645.87
135	464.79	650.70
136	468.18	655.45
137	471.59	660.23

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซึ่งสายปรับปรุงสายทางเดิมที่โครงการได้ (4+33.27) กว. 7/ จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	475.08	665.11
139	478.45	669.83
140	481.90	674.66
141	485.29	679.41
142	488.77	684.28
143	492.19	689.06
144	495.62	693.87
145	498.99	698.59
146	502.45	703.43
147	505.84	708.18
148	509.33	713.06
149	512.75	717.85
150	516.18	722.66
151	519.55	727.36
152	523.00	732.21
153	526.39	736.95
154	529.88	741.83
155	533.29	746.60
156	536.71	751.39
157	540.15	756.20
158	543.59	761.03
159	546.96	765.75
160	550.44	770.61
161	553.83	775.36

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	557.23	780.13
163	560.65	784.91
164	564.07	789.70
165	567.51	794.52
166	570.96	799.35
167	574.43	804.20
168	577.80	808.92
169	581.28	813.80
170	584.68	818.55
171	588.08	823.32
172	591.50	828.10
173	594.93	832.90
174	598.37	837.71
175	601.81	842.54
176	605.16	847.23
177	608.64	852.09
178	612.12	856.97
179	615.50	861.70
180	618.89	866.44
181	622.29	871.20
182	625.82	876.15
183	629.24	880.93
184	632.67	885.74
185	635.99	890.39

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	639.44	895.22
187	642.90	900.07
188	646.38	904.93
189	649.73	909.63
190	653.23	914.52
191	656.60	919.25
192	659.99	923.98
193	663.52	928.92
194	666.92	933.69
195	670.34	938.47
196	673.76	943.26
197	677.19	948.07
198	680.64	952.89
199	683.95	957.52
200	687.41	962.37
201.0 - 1000.0	3.44	4.81

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น -
ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (๑๖-๑๗/๒๗)
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง
ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.44 บาท/ตัน
4.81 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร



จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:31:21

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าสัน - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าสัน - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว477 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.32	11.65
2	10.34	14.47
3	12.35	17.29
4	14.37	20.11
5	16.38	22.94
6	18.40	25.76
7	20.41	28.58
8	22.66	31.73
9	25.34	35.48
10	28.02	39.22
11	30.69	42.97
12	33.37	46.71
13	36.04	50.46
14	38.72	54.21
15	41.39	57.95
16	44.07	61.70
17	46.75	65.44
18	49.42	69.19
19	52.10	72.94

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	54.78	76.69
21	57.45	80.43
22	60.13	84.18
23	62.80	87.92
24	65.48	91.67
25	68.16	95.42
26	70.83	99.16
27	73.51	102.91
28	76.19	106.66
29	78.85	110.39
30	81.54	114.15
31	84.20	117.88
32	86.89	121.65
33	89.57	125.39
34	92.25	129.15
35	94.91	132.87
36	97.59	136.63
37	100.27	140.38
38	102.95	144.13
39	105.63	147.88
40	108.29	151.61
41	110.98	155.38
42	113.66	159.12

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	116.32	162.85
44	119.01	166.61
45	121.68	170.35
46	124.36	174.11
47	127.03	177.84
48	129.71	181.59
49	132.37	185.31
50	135.04	189.06
51	137.73	192.83
52	140.39	196.55
53	143.07	200.30
54	145.77	204.07
55	148.42	207.79
56	151.10	211.53
57	153.78	215.29
58	156.49	219.08
59	159.14	222.80
60	161.82	226.54
61	164.50	230.30
62	167.20	234.08
63	169.85	237.79
64	172.51	241.51
65	175.18	245.25

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:31:21

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ห้วยแม่เลี่ยมบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	177.87	249.01
67	180.56	252.79
68	183.20	256.47
69	185.92	260.29
70	188.58	264.01
71	191.24	267.74
72	193.92	271.49
73	196.61	275.26
74	199.32	279.04
75	201.94	282.71
76	204.66	286.53
77	207.30	290.22
78	209.95	293.93
79	212.72	297.81
80	215.39	301.55
81	218.07	305.30
82	220.65	308.91
83	223.35	312.70
84	226.07	316.50
85	228.79	320.31
86	231.41	323.97
87	234.03	327.64
88	236.79	331.50
89	239.42	335.19

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	242.07	338.90
91	244.86	342.81
92	247.53	346.54
93	250.20	350.29
94	252.89	354.04
95	255.43	357.60
96	258.13	361.38
97	260.84	365.17
98	263.56	368.98
99	266.29	372.81
100	268.86	376.41
101	271.61	380.26
102	274.20	383.88
103	276.97	387.76
104	279.57	391.39
105	282.36	395.30
106	284.97	398.96
107	287.59	402.63
108	290.22	406.31
109	293.05	410.27
110	295.69	413.97
111	298.34	417.68
112	301.00	421.40
113	303.66	425.12

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	306.33	428.86
115	309.01	432.61
116	311.69	436.37
117	314.38	440.14
118	317.09	443.92
119	319.80	447.71
120	322.51	451.52
121	324.99	454.99
122	327.72	458.81
123	330.46	462.65
124	333.21	466.50
125	335.71	469.99
126	338.47	473.86
127	341.25	477.75
128	343.76	481.26
129	346.54	485.16
130	349.35	489.08
131	351.87	492.61
132	354.68	496.56
133	357.21	500.10
134	360.05	504.07
135	362.59	507.62
136	365.13	511.18
137	367.99	515.19

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:31:21

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ขนาด 6.50 เมตร) /
 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง
 ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	370.54	518.76
139	373.42	522.79
140	375.98	526.38
141	378.55	529.97
142	381.45	534.04
143	384.03	537.64
144	386.61	541.25
145	389.54	545.36
146	392.14	548.99
147	394.73	552.62
148	397.33	556.26
149	399.93	559.90
150	402.91	564.08
151	405.53	567.74
152	408.15	571.41
153	410.77	575.08
154	413.40	578.76
155	416.03	582.45
156	418.67	586.14
157	421.31	589.84
158	424.38	594.13
159	427.03	597.85
160	429.69	601.57
161	432.36	605.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	435.03	609.05
163	437.71	612.79
164	440.39	616.55
165	443.08	620.31
166	445.77	624.08
167	448.47	627.86
168	451.18	631.65
169	453.41	634.78
170	456.13	638.58
171	458.84	642.38
172	461.57	646.19
173	464.29	650.01
174	467.03	653.84
175	469.77	657.68
176	472.52	661.53
177	475.28	665.39
178	477.51	668.52
179	480.28	672.39
180	483.05	676.26
181	485.82	680.15
182	488.61	684.05
183	491.40	687.96
184	493.63	691.09
185	496.43	695.01

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	499.24	698.94
187	502.05	702.88
188	504.29	706.01
189	507.11	709.96
190	509.94	713.92
191	512.78	717.90
192	515.02	721.03
193	517.87	725.02
194	520.73	729.02
195	523.59	733.03
196	525.83	736.16
197	528.70	740.18
198	531.59	744.22
199	533.82	747.35
200	536.72	751.40
201.0 - 1000.0	2.69	3.76

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลียม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน -
ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซึ่งอยู่กึ่งประกวดระหว่างอินทพรณิกส์ (๑๔๒๐๓๑๗)
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลียม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง
ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.69 บาท/ตัน
3.76 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร



จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:31:21

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ขร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าล้าน - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ดำรงราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) ขร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว477 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	4.63	6.48
2	6.14	8.60
3	7.66	10.72
4	9.17	12.84
5	10.68	14.96
6	12.20	17.08
7	13.71	19.20
8	15.22	21.31
9	16.74	23.43
10	18.25	25.55
11	19.76	27.67
12	21.28	29.79
13	22.79	31.91
14	24.31	34.03
15	25.88	36.23
16	27.56	38.58
17	29.24	40.94
18	30.93	43.30
19	32.61	45.66

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	34.29	48.01
21	35.98	50.37
22	37.66	52.73
23	39.35	55.09
24	41.03	57.44
25	42.71	59.80
26	44.39	62.15
27	46.08	64.51
28	47.77	66.87
29	49.45	69.22
30	51.13	71.59
31	52.81	73.94
32	54.50	76.30
33	56.18	78.65
34	57.86	81.01
35	59.55	83.37
36	61.23	85.73
37	62.91	88.08
38	64.60	90.44
39	66.29	92.80
40	67.97	95.16
41	69.65	97.51
42	71.34	99.88

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	73.02	102.22
44	74.70	104.59
45	76.39	106.94
46	78.08	109.31
47	79.76	111.66
48	81.43	114.01
49	83.12	116.37
50	84.81	118.73
51	86.49	121.09
52	88.17	123.44
53	89.85	125.79
54	91.54	128.15
55	93.23	130.52
56	94.90	132.86
57	96.58	135.22
58	98.27	137.58
59	99.96	139.94
60	101.65	142.31
61	103.33	144.66
62	105.01	147.01
63	106.69	149.37
64	108.38	151.74
65	110.05	154.08

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:31:21

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (4-3.30+0.75) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	111.75	156.45
67	113.43	158.80
68	115.11	161.15
69	116.79	163.51
70	118.48	165.87
71	120.17	168.23
72	121.86	170.60
73	123.53	172.94
74	125.23	175.32
75	126.90	177.67
76	128.58	180.02
77	130.26	182.37
78	131.95	184.73
79	133.64	187.09
80	135.33	189.46
81	137.02	191.83
82	138.68	194.16
83	140.38	196.53
84	142.05	198.87
85	143.75	201.25
86	145.43	203.60
87	147.10	205.94
88	148.78	208.29
89	150.46	210.64

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	152.18	213.05
91	153.86	215.41
92	155.51	217.71
93	157.20	220.08
94	158.89	222.45
95	160.59	224.82
96	162.28	227.20
97	163.94	229.51
98	165.64	231.90
99	167.30	234.22
100	169.01	236.61
101	170.67	238.94
102	172.38	241.34
103	174.05	243.67
104	175.72	246.01
105	177.44	248.41
106	179.11	250.76
107	180.79	253.10
108	182.46	255.45
109	184.14	257.79
110	185.82	260.14
111	187.50	262.50
112	189.18	264.85
113	190.87	267.21

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	192.55	269.58
115	194.24	271.94
116	195.93	274.31
117	197.63	276.68
118	199.32	279.05
119	201.02	281.43
120	202.66	283.72
121	204.36	286.10
122	206.06	288.49
123	207.70	290.78
124	209.41	293.17
125	211.12	295.56
126	212.76	297.86
127	214.47	300.26
128	216.19	302.67
129	217.83	304.97
130	219.56	307.38
131	221.20	309.68
132	222.85	311.99
133	224.58	314.41
134	226.23	316.72
135	227.96	319.14
136	229.61	321.46
137	231.35	323.89

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ขนาด 6x3.30 เมตร) / จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	233.01	326.21
139	234.66	328.53
140	236.32	330.85
141	238.07	333.29
142	239.73	335.62
143	241.39	337.94
144	243.14	340.40
145	244.80	342.73
146	246.47	345.06
147	248.13	347.39
148	249.80	349.72
149	251.57	352.20
150	253.24	354.53
151	254.91	356.87
152	256.58	359.22
153	258.26	361.56
154	259.93	363.90
155	261.61	366.25
156	263.29	368.60
157	264.96	370.95
158	266.64	373.30
159	268.33	375.66
160	270.01	378.01
161	271.69	380.37

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	273.38	382.73
163	275.06	385.09
164	276.75	387.45
165	278.44	389.82
166	280.13	392.19
167	281.83	394.56
168	283.52	396.93
169	285.22	399.30
170	286.91	401.68
171	288.61	404.06
172	290.31	406.44
173	291.88	408.64
174	293.59	411.02
175	295.29	413.41
176	297.00	415.79
177	298.70	418.19
178	300.41	420.58
179	301.98	422.78
180	303.70	425.17
181	305.41	427.57
182	307.12	429.97
183	308.84	432.38
184	310.41	434.58
185	312.13	436.98

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	313.85	439.39
187	315.58	441.81
188	317.15	444.01
189	318.87	446.42
190	320.60	448.84
191	322.33	451.26
192	323.90	453.46
193	325.63	455.89
194	327.37	458.32
195	328.94	460.52
196	330.68	462.95
197	332.42	465.38
198	333.99	467.58
199	335.73	470.02
200	337.47	472.46
201.0 - 1000.0	1.69	2.36

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น -
ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ขนาด 6x3x20 เมตร)
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายทางบ้านปางขอน - บ้านห้วยแม่เลี่ยม - บ้านร่มเย็น - ห่อมบ้านป่าลั่น - ห่อมบ้านจะนู รหัสสายทาง
ชร.ถ. 142 - 03 ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.69 บาท/ตัน

2.36 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

14 กรกฎาคม 2569 11:31:21

หน้า 4 จาก 4

